



„Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.

68-200 Żary, ul. Górnosiłska 2, tel/fax 68 4794626, 68 4794636,

E-mail: zzo@marszow.pl; www.marszow.pl

Konto. BZWBK o Żary Nr 57 1090 2561 0000 0001 0824 1226

Regon: 080226740; NIP: 9282010639; KRS: 0000297754; Kapitał zakładowy: 14 706 300,00 PLN

AS.ZZO.271.19.2014 - 1244

Żary, dnia 01.08.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla zadania: **Dostawa mobilnej zmiatarki w ramach zamówienia publicznego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – przetarg nr II, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: AS.ZZO.271.19.2014**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), informuje, że dokonuje następujących zmian treści SIWZ w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców:

- Zamawiający zmienia część II SIWZ – Projekt Umowy w § 4 Termin wykonania w ust. 1. w następujący sposób:

nadając mu treść jak poniżej:

1. Dostawa zostanie zrealizowana do dnia 03.11.2014 r. (łącznie z tym dniem), nie wcześniej jednak niż 01.10.2014 r.

- Zamawiający zmienia załącznik nr do Formularza Oferty - wzór specyfikacji technicznej dostawy – wiersz w tabeli nr 18. i 24. w następujący sposób:

nadając mu treść jak poniżej:

18.	siedzisko dla pasażera <i>lub fotel ergonomiczny</i>	
24.	szczotki talerzowe wahliwe o średnicy min. 800 mm, zamontowane przed kabiną zmiatarki sztuk 3 <i>albo szczotki talerzowe wahliwe boczne o średnicy min. 800 mm 2 sztuki i trzecia szczotka na wysięgniku o średnicy min. 750 mm</i>	

- Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia pkt. VIII. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych sprzętu będącego przedmiotem Dostaw, w następujący sposób:

nadając mu treść jak poniżej:

IV. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych sprzętu będącego przedmiotem Dostaw:

Mobilna zmiatarka:

Sprzęt fabrycznie nowy - data produkcji sprzętu i wszystkich podzespołów - nie wcześniej niż 2014 r. Oferowany sprzęt nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej.

Układ jezdny musi spełniać następujące warunki:

1. typ podwozia: dwuosiowy,
2. amortyzowany,
3. silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, spełniający aktualne normy emisji spalin,
4. maksymalna pojemność silnika 3,7 l.
5. liczba cylindrów 4
6. zbiornik paliwa min. 50 l.
7. prędkość przejazdowa do. 25 km/h
8. zdolność do pokonywania wzniesień do min. 20^o,
9. układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
10. regulowana kolumna kierownicy,
11. hamulec postojowy,
12. wysokość zmiatarki nie większa niż 2,3 m.

Kabina musi spełniać następujące warunki:

1. kabina dwumiejscowa z klimatyzacją,
2. min. pojedyncza wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem do mycia szyb,
3. fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatyczny z regulacją ustawienia,
4. siedzisko dla pasażera **lub fotel ergonomiczny**
5. kamera cofania wraz z wyświetlaczem,
6. wskaźnik paliwa, licznik pracy godzinowej,
7. wskaźnik ciśnienia oleju,
8. sygnalizator dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego,
9. światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny

Zabudowa zmiatarki:

1. szczotki talerzowe wahliwe o średnicy min 850 mm, zamontowane przed kabina sztuk 3 **albo szczotki talerzowe wahliwe boczne o średnicy min. 800 mm 2 sztuki i trzecia szczotka na wysięgniku o średnicy min. 750 mm**
2. szczotki niezależne,
3. głowica szorująca, szer. min. 1,3 m. z 3 szczotkami talerzowymi, ssawą i pojemnikiem na środek czyszczący
4. szerokość ssawy min. 600 mm,
5. kłapa pozwalająca na zasysanie większych przedmiotów,
6. prędkość obrotowa szczotek, pozycja i docisk sterowane z kabiny kierowcy,
7. system zabezpieczony przed wydobywaniem się kurzu podczas zmiatania w postaci zraszaczy i filtrów,
8. zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium odpornego na korozję,
9. pojemność całkowita zbiornika na zmiotki min. 1,4 m³,
10. wysokość rozładunku min. 1,40 m od podłoża,
11. zbiornik na czystą wodę min. 200 l.
12. agregat myjący z lancą, węzłem min 8 m i dyszą do wysokociśnieniowego mycia pojemników, koszy i innych urządzeń, min. ciśnienie 68 Bar,
13. rura do zbierania liści,
14. masa zmiatarki nie więcej niż 4.500 kg.

Dodatkowe urządzenia:

- a) szczotka do śniegu (walcowa)
 - sterowana hydraulicznie w obu kierunkach
 - dostosowana do wielkości maszyny
- b) posypywarko-solarka ze stali nierdzewnej lub aluminium odpornego na korozję

- pojemność min. 250 l
- szerokość posypywania min. 1,2 m
- c) zapasowe szczotki zmiatające – 2 kpl.
- d) zapasowe szczotki szorujące – 2 kpl.
- e) zapasowe szczotki do śniegu – 2 szt.
- f) komplet kół z oponami zimowymi – 4 szt.
- g) podpory do montażu/demontażu oprzyrządowania

Przeglądy techniczne i obsługa techniczna w trakcie trwania gwarancji – bezpłatne.

Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzenia:


- ✓ instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej CD/DVD,
- ✓ książka lub karta gwarancyjna,
- ✓ katalog części zamiennych w wersji papierowej i elektronicznej CD/DVD,
- ✓ świadectwo zgodności CE,
- ✓ DTR.

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

Zmiany niniejsze nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu i nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający niniejszym publikuje ujednocioną wersję Załączników do SIWZ, Umowy i OPZ, gdzie wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego tekstu oznaczył kolorem czerwonym.

Z up. Prezesa Zarządu

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

mgr Aldona Stępińska