

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (1)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: **Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: AS.ZZO.271.6.2020**

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania **Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: AS.ZZO.271.6.2020**

### Pytanie 1

W rozdziale V, pkt. 5.3, pdpkt. J) jest wskazany wymóg przedstawienia przez Wykonawcę wykazu dostaw wraz z podaniem ich wartości. Czy ze względu na fakt, iż dostawa była realizowana na rzecz podmiotu prywatnego i jest objęta klauzulą poufności, Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia wartości tego zadania poprzez określenie, że wartość tego zadania wyraża się liczbą 7 cyfrową w złotych polskich lub 6 cyfrową w euro?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymóg określenia kwoty wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) § 2 pkt 4 ppkt 2 gdzie jasno wskazano jakie informację Wykonawca musi przedstawić w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że nie podlega ocenie wartość zadania. Ponadto przypominamy o możliwości zastrzeżenia tego typu danych jako poufne.

### Pytanie 2

Mając na uwadze wymagania opisane w OPZ oraz fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty na używane urządzenia, prosimy o wyjaśnienie czy w tej sytuacji Zamawiający oczekuje przedstawienia charakterystyki określającej stan techniczny oferowanych urządzeń, a także opisu parametrów technicznych potwierdzających spełnienie wymogów postawionych w OPZ?

### Odpowiedź:

Zgodnie z pkt I.1. OPZ w przypadku dostawy urządzeń używanych, przedmiot zamówienia powinien być **nie starszy niż 2 lata o liczbie przepracowanych godzin nie przekraczających 4500 mtg dla każdego z nich**, ponadto informujemy, iż zgodnie

ze wzorem umowy w § 1 ust. 4. Wykonawca złoży oświadczenie które jest wystarczające dla Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający nie oczekuje przedstawienia charakterystyki określającej stan techniczny oferowanych urządzeń, a także opisu parametrów technicznych potwierdzających spełnienie wymogów postawionych w OPZ.

### **Pytanie 3**

W załączniku nr 5 do SIWZ będącym Wzorem Umowy, w par. 4, pkt. 1 Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych. W podpunkcie a) wysokość kary została ustalona na poziomie 1% za każdy tydzień zwłoki, natomiast w podpunkcie b) wysokość kary wynosi 0,5% za każdy dzień zwłoki. Ze uwagi na fakt, że wysokość kary przedstawionej w podpunkcie b) jest wygórowana w stosunku do wartości kary w podpunkcie a), prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający widzi możliwość obniżenia wysokości kar, poprzez zastosowanie wysokości kary z podpunktu b) w wymiarze tygodniowym, tak jak to określono w podpunkcie a)?

Dodatkowo prosimy o zastrzeżenie górnej wysokości kar umownych poprzez dodanie zapisu, iż Strony postanawiają, że wysokość kary umownej jest ograniczona do 10% wartości umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany i dokona modyfikacji treści § 4 w ust. 1 wzoru umowy, nadając mu treść jak poniżej:

*„1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:*

#### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy za każdy tydzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,*
- b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień zwłoki, w usunięciu wad lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym, liczonego od dnia następnego po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,*
- c) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.*

*d) górna granica kar umownych wynosi 10 % wartości umowy*

#### Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę:

- a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności*

*określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,*

*b) górna granica kar umownych wynosi 10 % wartości umowy.”*

#### **Pytanie 4**

W odniesieniu do paragrafu 8 pkt. 6 prosimy jednoznaczne sprecyzowanie, że w przypadkach zarażenia koronawirusem, zachorowania na COVID-19 oraz skierowania na kwarantannę pracowników lub innych osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy w przedmiotowym zakresie lub innych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, które uniemożliwią Wykonawcy wywiązanie się obowiązków określonych niniejszą umową, Zamawiający odstąpi od ustalania zasadności, naliczania i dochodzenia kar lub odszkodowań lub ich wysokości i zarówno kary, jak i odszkodowania nie zostaną naliczone

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku opisanym w pytaniu odstąpi od naliczania i dochodzenia kar zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 oraz SIWZ w pkt. 14.3.5.6. Wykonawca przedstawi wyjaśnienia zaistniałej sytuacji stanowiące podstawę do odstąpienia od naliczenia kar.

#### **Pytanie 5**

W paragrafie 8 w punkcie 3 prosimy o zmianę terminu wzajemnego informowania się Stron umowy o okolicznościach związanych z COVID-19 i zastąpienia słów „(...) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania (...)” na „(...) niezwłocznie od dnia ich otrzymania (...)”. Powyższa zmiana ma na celu szybszą reakcję oraz usprawnienie organizacji pracy w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności utrudniających Stronom realizację umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany i dokona modyfikacji treści wzoru umowy w § 8 w ust. 3, SIWZ w pkt. 14.3.5.3., nadając im treść jak poniżej:

*„3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, **niezwłocznie** od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.”*

#### **Pytanie 6**

Z uwagi na wewnętrzne zasady obowiązujące w Spółce zainteresowanej złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, które to uniemożliwiają zawarcie umowy, w której wysokość kar i odszkodowań nie została ograniczona, wnosimy o zmianę względnie uzupełnienie paragrafu 4 pkt. 2 Wzoru Umowy, o zapis ograniczający możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 50%

ceny netto (wartości netto umowy). W razie braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie górnego limitu kar i odszkodowań, Spółka zainteresowana przedmiotowym postępowaniem niestety nie będzie mieć możliwości złożenia w nim oferty.

### **Odpowiedź:**

2. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 2 wzoru umowy, nadając mu treść jak poniżej: Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości **50% wartości netto umowy**.

### **Pytanie 7**

Prosimy o zmianę treści punktu 3 paragrafu 4 Wzoru Umowy, poprzez uzupełnienie o informację, że potrącenia kar umownych są dopuszczalne względem wierzytelności pieniężnych Wykonawcy tylko wówczas, jeżeli wierzytelności Wykonawcy i Zamawiającego są wzajemne, jednorazowe, wymagalne, zaskarżalne i zostały przez Wykonawcę uznane albo zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 498 par. 1 Kodeksu Cywilnego).

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 3 i nadaje mu treść jak poniżej:

„3. Zamawiający ma prawo potrącania kwoty kar umownych z wierzytelnością wykonawcy wynikającą z wystawionej przez wykonawcę faktury VAT na zasadach określonych w art. 498 Kodeksu Cywilnego.”

### **Pytanie 8**

W paragrafie 6 w punkcie 2 Wzoru Umowy Zamawiający używa określeń „wszelkich prac” i „wszelkich części zamiennych”. Prosimy o ograniczenie tego zakresu poprzez dookreślenie, że dotyczy to napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych (bez części zużywających się), z wyłączeniem usterek lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbania leżących po stronie Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 2 wzoru umowy nadając mu treść jak poniżej:

„2. *W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie prac i dostawę części zamiennych (z wyłączeniem części zużywających się) wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, z wyłączeniem usterek lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbania leżących po stronie Zamawiającego.*”

## Pytanie 9

W paragrafie 6 w punkcie 5 Wzoru Umowy Zamawiający używa określenia „jakakolwiek usterka lub awaria”. Prosimy o ograniczenie tego zakresu poprzez dookreślenie, że dotyczy to napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych (bez części zużywających się), z wyłączeniem usterek lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbania leżących po stronie Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 5 wzoru umowy nadając mu treść jak poniżej:

*„2. Usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części zamiennych i robocizny z wyłączeniem części zużywających się lub awarii, które nastąpiły wskutek nieprawidłowej eksploatacji bądź zaniedbań leżących po stronie Zamawiającego.”*

## Pytanie 10

Prosimy o dookreślenie informacji zawartej w paragrafie 6 pkt. 3 i 6 Wzoru Umowy, że Zamawiający pisząc o „wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad” w pkt. 3 oraz „wymianie (dostawie) nowego towaru” w pkt. 6 ma na myśli część lub części zamienne, które uległy usterce, nie zaś całe urządzenie. W innym przypadku Spółka zainteresowana przedmiotowym postępowaniem niestety nie będzie mieć możliwości złożenia w nim oferty.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 3 i 6 wzoru umowy nadając mu treść jak poniżej:

*„3. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na egzemplarz wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo od daty jego zainstalowania.”*

*„6. W przypadku trzech napraw istotnych Wykonawca wymieni (dostarczy) na analogiczny towar o parametrach co najmniej takich jak wynikających z oferty.”*

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, iż wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad może nastąpić jedynie wówczas, jeżeli trzykrotna naprawa lub wymiana podzespołów, uszkodzonych części itp. okaże się bezskuteczna (urządzenie w dalszym ciągu nie działa lub nie działa prawidłowo) a dokonane naprawy lub wymiany były istotne.

## Pytanie 11

Prosimy o uzupełnienie punktu 13 paragrafu 6 Wzoru umowy o zapis „W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, strony umowy ustalą czas naprawy, biorąc pod uwagę czas niezbędny na dostawę wymaganych części”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w związku z powyższą prośbą modyfikuje treść wzoru umowy w § 6 ust. 13, nadając mu treść jak poniżej:

*„13. Jeżeli podczas takiego przeglądu zajdzie konieczność wykonania napraw objętych gwarancją Wykonawca zapewni niezwłoczne, nieodpłatne ich wykonanie. W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, strony umowy ustalą czas oraz termin naprawy, biorąc pod uwagę czas niezbędny na dostawę wymaganych części, jednak nie dłuższy niż 30 dni od czasu przeprowadzenia przeglądu.”*

### **Pytanie 12**

Prosimy o modyfikację zapisu w punkcie 8 paragrafu 6 Wzoru Umowy w ten sposób, aby wynikało z niego, że Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, jednakże pod warunkiem, że uprzednio Zamawiający wystosował do Wykonawcy pisemne wezwanie do naprawy oraz wyznaczył dodatkowy termin do usunięcia wad i usterek, a termin ów pozostał bez odpowiedzi ze strony Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w związku z powyższą prośbą modyfikuje treść wzoru umowy w § 6 ust. 8, nadając mu treść jak poniżej:

*„8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady (usterki) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Takie rozwiązanie może mieć miejsce jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu usunięcia wad (usterek) nie zajął w tej sprawie stanowiska. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.*

*Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy traktowane będzie jako akceptacja na usunięcie wad (usterek) na jego koszt.”*

### **Pytanie 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy, że punkt 14 paragrafu 6 Wzoru Umowy odnosi się do sytuacji dostawy nowych urządzeń, zaś w przypadku dostarczenia urządzeń używanych, okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji i wynosi 6 miesięcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ § 6 ust. 14 wzoru umowy bez zmian. Dodatkowo wyjaśnia, iż wymagany czas rękojmi wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego i okres dwóch lat jest minimalnym okresem, który dotyczy zarówno dostaw nowych urządzeń jak

i używanych. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy sprawny, bezawaryjny, bez wad ukrytych spełniający wymogi do których został przeznaczony.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 557 KC Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedziała o wadzie w chwili zawarcia umowy.

#### **Pytanie 14**

14. Prosimy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie zapisów OPZ w punkt I podpunkty 5 i 6. W przypadku, gdy Wykonawca dokona zdalnej diagnozy usterki i w jej wyniku okaże się, że konieczne będzie dostarczenie do zakładu Zamawiającego części zamiennych, wówczas Strony winny ustalić termin naprawy i w takiej sytuacji nie powinien być wymagany przyjazd serwisu w czasie 2 dni roboczych, nawet w sytuacji, gdy zdalne usunięcie usterki okazałoby się niemożliwe. Istotne jest przeprowadzenie zdalnej diagnozy. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu procedury

#### **Odpowiedź:**

*„5.Zapewnienia serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej, o ile zdiagnozowanie i usunięcie usterki nie jest możliwe zdalne. **W przypadku wykonania diagnozy zdalnie wskazującej na konieczność wymiany części zamiennych strony ustalą termin wykonania naprawy bez konieczności przyjazdu serwisu w czasie 2 dni roboczych.**”*

*„6.Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego płatnego z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej, o ile zdiagnozowanie i usunięcie usterki nie jest możliwe zdalne. **W przypadku wykonania diagnozy zdalnie wskazującej na konieczność wymiany części zamiennych strony ustalą termin wykonania naprawy bez konieczności przyjazdu serwisu w czasie 2 dni roboczych.**”*

Oprócz powyższych zmian wynikających z udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający modyfikuje również treść SIWZ w rozdziale XI pkt 11.3., nadając mu treść jak poniżej:

*„11.3.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.”*

oraz treść ogłoszenia IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**, nadając mu treść jak poniżej:

#### **Warunki otwarcia ofert**

Data: 22/05/2020

Czas lokalny: 10:35

Miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, POLSKA, pokój nr 10.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Zamawiający niniejszym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w dokumentacji zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

Z up. Prezesa Zarządu