

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

DATA: 2020-10-12

Sporządzone przez: *Juliusz Półjan*

Nazwa i adres przedsiębiorstwa:

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 68-200 ŻARY, Marszów 50A

Nazwa i adres lokalizacji: *Składowisko odpadów ŻARY, ul. Żurawia*

Opis prowadzonej działalności:

38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (dotyczy składowisk odpadów)

38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych (sortowanie i oddzielanie w różne kategorie różnorodnych surowców nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku – dotyczy sortowni odpadów)

Czy przedsiębiorstwo posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie sumy gwarancyjnej?

Posiadamy ubezpieczenia OC z tytułu działalności z klauzulą odpowiedzialności za szkody w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń z podlimitem 250.000 PLN.

HISTORIA LOKALIZACJI

Zakład Komunalny "PEKOM" SA, składowisko odpadów - do 31.12.2011

Tytuł prawny: własność.

POŁOŻENIE

CZY TEREN SKŁADOWISKA ODPADÓW LEŻY: (jeżeli TAK to prośba o podanie szczegółów)

- w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych,

TAK * **NIE**

- na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody

TAK * **NIE**

- na obszarach lasów ochronnych

TAK * **NIE**

- w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródłiskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią

TAK * **NIE**

- w strefach osuwisk i zapadlisk terenu

TAK * **NIE**

- na terenach o nachyleniu powyżej 10 stopni

TAK * **NIE**

- na terenach zaangażowanych glacytektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych

TAK * NIE

- na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych

TAK * NIE

- na glebach klas bonitacji I, II

TAK * NIE

- na glebach klas V, VI

TAK * NIE

- na obszarach ochrony uzdrowiskowej

TAK * NIE

- na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych

TAK * NIE

Czy teren składowania odpadów spełnia warunki hydrogeologiczne wymagań dla składowisk odpadów: * TAK NIE

Opis otoczenia:

- Od wschodu: *Tereny leśne i łąkowe.*
- Od zachodu: *Teren graniczy z oczyszczalnią ścieków komunalnych.*
- Od północy: *Teren graniczy z użytkami rolnymi, na których prowadzi się uprawę roślin zbożowych,*
- Od południa: *Tereny leśne i łąkowe.*

Czy w otoczeniu znajduje się inne składowisko odpadów? NIE

Opis innych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego:

Budynek biurowo-socjalny - jest to budynek wykonany z gotowych kontenerów z płyty obornickiej wyposażony w grawitacyjną wentylację, instalację grzewczą (ogrzewanie elektryczne przy pomocy grzejników konwertorowych), urządzenie sanitarne wod.-kan. oraz urządzenia instalacji elektrycznej. W jednym kontenerze wydzielone zostały pomieszczenia wagi oraz pomieszczenia biurowe. Drugi kontener stanowi zaplecze socjalne z szatnią umywalnią oraz wc.

Waga samochodowa - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biurowo-socjalnego, w pasie drogowym zlokalizowano najazdową wagę samochodową o udźwigu 60 Mg.

Brodzik dezynfekcyjny - w pasie wyjazdowym, na drodze, o powierzchni 48,0 m².

Drogi i place manewrowe.

Żelbetowy zbiornik p.poż. o pojemności maksymalnej 315 m³.

Ogrodzenie - siatka o wys. 2 m, Brama wjazdowa i furtka od strony dojazdu do wagi, oraz brama wjazdowa od strony południowej. Teren oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu osobom niupoważnionym.

Rodzaj składowanych odpadów:

10 01 01; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 07; 17 01 81; 17 05 04; 17 05 06; 17 05 08; 19 01 12; 19 05 01; 19 05 02; 19 05 03; 19 05 99; 19 06 04; 19 06 06; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 19 09 01; 19 09 02; 19 09 03; 19 09 04; 19 09 05; 19 09 06; 19 09 99; 19 12 09; 19 12 12; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99.

Rok założenia składowiska:

1995, od 01.01.2012 własność ZZO Sp. z o.o. Marszów.

Szacowana ilość odpadów w ciągu roku (Mg):

25 000 Mg/rok.

Planowany okres eksploatacji składowiska:

do 2025 roku.

ZABEZPIECZENIE

System drenażu wód odciekowych

* **TAK** NIE

Kwatera nr 1:

- drenaż podfoliowy - 3 zbieracze o średnicy 100 mm,

- drenaż nadfoliowy - rury o średnicy 200 mm

Kwatera nr 2:

- drenaż podfoliowy - 4 zbieracze o średnicy 100 mm,

- drenaż nadfoliowy - 3 zbieracze o średnicy 200 mm,

Drenaże obu kwater połączzone ze sobą, spadek w kierunku wschodnim, zakończone studniami zbiorczymi, następnia kolektorem o średnicy 250 mm odcieki trafiają do zbiorników odciekowych.

System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów

* **TAK** NIE

Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach

* **TAK** NIE

Trzypoziomowa instalacja rur drenarskich o średnicy 50 mm, rurociągi zbiorcze fi 100 mm podłączone do węzła zbiorczego regulującego i dalej węzła rozdzielczo pomiarowego. Dalej gaz podawany do pochodni, gdzie:

- max. przepływ gazu - 300 m³/h,

- min. zawartość metanu - 30%,

- temp. w komorze spalania - 1200oC

- czas przebywania spalin w komorze spalania - min. 0,3 s.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt

* **TAK** NIE

Brodzik dezynfekcyjny na wyjeździe o powierzchni 48,0 m²

Wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów

* **TAK** NIE

Waga najazdowa o udźwigu 60 Mg.

Pas zieleni o szerokości 10 m

* **TAK** NIE

Od strony drogi, po zewnętrznej części ogrodzenia zastosowano nasadzenia zwartej, średniej i wysokiej oraz szybko rosnącej roślinności w pasie szerokości 10-20 m.

System monitoringu

* **TAK** NIE

Zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowisk odpadów

Inne zabezpieczenia

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzano na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska? Jeżeli TAK to proszę o załączenie kopii.

* **TAK**

NIE

Do wglądu w ZZO (badania - monitoring środowiska).

Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska (tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy)? Jeżeli TAK to proszę o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

TAK

* **NIE**

Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby? Jeżeli TAK to proszę o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

TAK

* **NIE**

Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi? Jeżeli TAK to proszę o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

TAK

* **NIE**

Czy prowadzone są przeciwko zakładowi sprawy sądowe dotyczące środowiska? Jeżeli TAK to proszę o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

TAK

* **NIE**

Czy występują na terenie studzienki kontrolne wód gruntowych?

* **TAK**

NIE

- studzienki do prowadzenia monitoringu stanu środowiska

- 7

- 1 raz na kwartał (4 x rok)

- akredytowane laboratorium

- W jakim celu zainstalowano studzienki kontrolne?
- Jeśli tak, to ile studzienek ochronnych znajduje się na terenie?
- Jeśli często pobiera się i analizuje próbki?
- Kto przeprowadza badania próbek?
- Czy zanotowano do tej pory jakieś problemy dotyczące wód gruntowych?

TAK

* **NIE**

- Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi na terenie:
- Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi poza terenem:
- Jaki jest kierunek przepływu wód gruntowych na terenie?

Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczenie zanieczyszczeń do wód?

* **TAK**

NIE

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód podziemnych, ujmowanych drenażem podfoliowym. Decyzja Wojewody Lubuskiego ŚR.II.Dlal.6811-14/07

- Jakiego typu ścieki są wytwarzane w obiekcie (np. odpływy wód burzowych, woda przetworzona, itp.)?

- Prosimy opisać proces postępowanie ze ściekami wodnymi (wraz z załączoną, jeśli to możliwe, informacją otrzymaną od Klienta).

Ścieki socjalno-bytowe, odcieki z kwater składowiska i wody burzowe odprowadzane są do sąsiadującej z obiektem oczyszczalni ścieków.

- Gdzie przedsiębiorstwa wypuszcza swe ścieki wodne?

- Publiczna oczyszczania ścieków?

* TAK NIE NIE DOTYCZY

- Publiczny system odprowadzania wód burzowych?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

Jezioro?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

Rzeka?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

Strumień?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

- Staw do przetrzymywania ścieków?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

Iniekcja otworowa?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

- Inne:

- Czy przekroczono kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

- Jeśli firma przekroczyła kiedykolwiek, ograniczenia zawarte w jej pozwoleniu na wypuszczanie zanieczyszczeń do wody, prosimy opisać sytuacje ich przekroczenia (np. chemikalia, itp.): NIE DOTYCZY

Czy obiekt ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe? Jeśli TAK to prosba o opis owych pozwoleń.

* TAK NIE

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Żarach przy ul. Żurawiej. Decyzja Wojewody Lubuskiego ŚR.II.JDre.6618-06/07

Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej na terenie składowiska. Decyzja Wojewody Lubuskiego ŚR.II.DlaI.6811-14/07

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych (odcieków z kwater składowych odpadów). Decyzja Wody Polskie WR.ZUZ.3.4210.210.2020.AO

Czy obiekt otrzymał jakiegokolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa?

TAK * NIE NIE DOTYCZY

Jeśli TAK to jakie kary zostały nałożone na przedsiębiorstwo?
Jakie podjęto kroki w celu rozwiązania tych problemów?

Czy przedsiębiorstwo dysponuje którymś z następujących planów?

- Czy istnieje w danym miejscu Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych?
Jeśli tak to proszę o załączenie kopii.

* TAK NIE

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w Żarach.

- Czy istnieje w danym miejscu Plan kontroli wycieków?
Jeśli tak to proszę o załączenie kopii.

* TAK NIE

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w Żarach

- Czy istnieje w danym miejscu Plan ochrony przeciwpożarowej?
Jeśli tak to proszę o załączenie kopii.

* TAK NIE

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w Żarach

- Czy na terenie znajduje się Zespół ds. sytuacji awaryjnych?
Jeśli tak to jakie jest doświadczenie i przeszkolenie członków tego zespołu?

TAK * NIE

Prośba o dołączenie mapki lokalizacji.

Jeśli w sąsiedztwie znajduje się inne składowisko odpadów, prośba o zaznaczenie go na mapie i podanie informacji, jakie odpady są tam składowane i od kiedy?

Informacje dodatkowe:

Podlimit sumy gwarancyjnej - Kwota zabezpieczenia - 277.290 PLN

Czy zakres ubezpieczenia ma objąć również transport odpadów?

TAK * NIE